.2024TT7 1 Tf5.2904 3>T8b>.0017 1022 163.26 20087000300 À ° À

‹ ˜ ƒ – ‡ ¬ ‹ • ‡ ‘ ^ ’ ‡ • ‹ • ‰ .:.^‹ ƒ Ž • ‡ ” † ã ‘ „ ‡ ‘ • • — • Š ‡ . ƒ — ‡ ƒ † Ž ← ˆ ‘ › ‹ • ‰
– ‡ • † ‡ ” ‡ ” Ž ƒ – ‡ ” „ › • ‘ – ‹ … ‡ ä

u ä r ‘ • – ” ƒ … – ‘ ” • ™ Š ‘ ^ — Ž ^ ‹ Ž Ž – Š ‡ ^ ‘ Ž Ž ‘ ™ ‹ • ‰ • – „ ƒ • ƒ ” .:.‡ “ ‡ – Ž ƒ ‹ Ž ‰ ˆ ‹ › „ ‹ Ž ‰ ” ‡ “ ’ — ƒ ‹ ” ” ‡ • …
– ‡ • † ‡ ” ä

ƒ ‹ † † ‡ ” • Š ‘ — Ž † Š ƒ ˜ ‡ „ • … ƒ ‘ • – ‹ Ž ƒ † Ž – Ž ‡ † … ‘ • ’ Ž Ž ‡ ƒ – • ‡ † y † – • ‡ ” ˜ ‡ ‰ › ‡ ƒ ” • ˆ ” ‘ • – Š ‡ Ž ƒ • –
• — „ • ‹ • • ‹ ‘ • ‘ ^ – Š ‡ „ ‹ † – Š ‡ ^ ‘ Ž Ž ‘ ™ ‹ • ‰ ò • ‹ • ‹ Ž ƒ ” ™ ‘ ” • • ó ä
Š ” ‡ ‡ • ‹ • ‹ Ž ƒ ” ™ ‘ ” • • á ‡ ƒ … Š ‘ 40%. ‘ ‘ • ^ – ← • Š ‰ ‡ ‹ • • ‹ • • – ƒ • • ‡ † … ‘ • – ’ — – – ‘ – Š ‹ • – ‡ • † ‡
OR

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT CALCUTTA

Engineering Division

™ ‘ • ‹ • ‹ Ž ƒ ” ™ ‘ ” • • ‡ ƒ … Š ‘ ^ .60‰ – ‹ ˆ • ‰ Š • ‡ • ‡ •• — ‹ •• ƒ – ‡ † … ‘ • – ’ — – – ‘ – Š ‹ • – ‡ • †

OR

• ‡ • ‹ • ‹ Ž ƒ ” ™ ‘ ” • … ‘ • – ‹ 80‰ • ‹ ˆ • ← • Š ‡ • ‡ • – ‹ • ƒ – ‡ † … ‘ • – ’ — – – ‘ – Š ‹ • – ‡ • † ‡ ” ä

Š ‡ • — „ • – ƒ • – ‹ ƒ Ž Ž › … ‘ • ’ Ž ‡ – ‡ † ™ ‘ ” • • • Š ƒ Ž Ž „ ‡ – Š ‡ ™ ‘ ”

W Ƒ } (ð